

# QUANTOOL

10 JAHRE GARANTIE

powered by  
**BRÜDER  
MANNESMANN**  
WERKZEUGE

# QUANTOOL

**WERKZEUGMANUFAKTUR**

## Beständig innovativ.









Quantool ist unsere Linie exklusiver Highend-Werkzeuge. Das ultimative, persönliche Werkzeug. Hergestellt in einer Synthese aus hochmoderner, digitaler Fertigung und höchster Handwerkskunst.








Die Exklusivität und herausragende Qualität spürt man bereits, wenn man ein Werkzeug unserer Quantool Linie in die Hand nimmt. Es fühlt sich direkt vertraut an, da es perfekt ergonomisch konzipiert ist. Der erste positive Eindruck wird im Praxiseinsatz noch übertroffen:

Quantool Werkzeuge übertragen die Kräfte optimal und minimieren die Körperbelastung bei der Arbeit. Zum Einsatz kommen bei Quantool ausschließlich ausgewählte Stähle, die höchsten Belastungen standhalten. Sie werden auf Spezialmaschinen mit niedrigsten Toleranzen zu hochpräzisen Werkzeugen verarbeitet und anschließend mit handwerklichem Können quasi zu Unikaten veredelt. Ob Design, Funktionalität oder Ergonomie – wir setzen mit dieser einzigartigen Produktlinie neue Maßstäbe für Werkzeuge.

*Qualitätswerkzeuge*

# INHALTSVERZEICHNIS

Q25210	10-TLG. GABEL KNARREN RINGSCHLÜSSELSATZ		6-7
Q25150	48-TLG. WERGZEUGSATZ		8-11
Q25003	116-TLG. WERGZEUGSATZ		12-15
Q25102	98-TLG. WERGZEUGSATZ		16-19
Q25100	110-TLG. WERGZEUGSATZ		20-23
Q25000	227-TLG. WERGZEUGSATZ		24-29
Q25101	233-TLG. WERGZEUGSATZ		30-33
Q25160	WERKSTATTWAGEN MIT 217 WERKZEUGEN		34-39

	L-BOXX SYSTEME		40-43
Q25005	STECKSCHLÜSSELSATZ 85-TLG. - SORTIMO L-BOXX MINI SYSTEM		44-45
Q25004	WERKZEUGSATZ 118-TLG. - SORTIMO L-BOXX 102 SYSTEM		46-49
Q25006	WERKZEUGSATZ 153-TLG. - SORTIMO L-BOXX 136 SYSTEM		50-53
Q25103	35-TLG. WERKZEUGSET (INLAY)		54-55
Q25002	85-TLG. STECKSCHLÜSSELSET (INLAY)		56-57
Q25001	118-TLG. STECKSCHLÜSSELSATZ (INLAY)		58-61

**Q25210**

# 10-TLG. GABEL KNARREN RINGSCHLÜSSELSATZ

**EAN: 40 03315 84739 7**



**Anzahl**  
Number

**Bezeichnung**  
Description

**Größen**  
Sizes

10



Gabel- Ringschlüssel, CrV Stahl  
Combination wrenches, CrV steel

8, 10, 12, 13, 14,  
15, 16, 17, 18, 19 mm



Artikel Nr.	EAN	VPE	Gewicht	Verp.
Q25210	40 03315 84739 7	10	1,500 kg	Karton

**Q25150**

**48-TLG. WERKZEUGSATZ**

**EAN: 40 03315 84735 9**




Q25150

# 48-TLG. WERKZEUGSATZ



Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes
9	 Steckschlüsseinsätze 12,5 mm (1/2") Sockets	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm
1	 Kardangeln Universal joint	12,5 mm (1/2")
1	 Umschaltknarre Reversible ratchet	12,5 mm (1/2")
11	 Gabel- Ringschlüssel Combination spanners	6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
2	 Verlängerungen 12,5 mm (1/2") Extension bars	125 / 250 mm
9	 Stiftschlüssel Hex keys	1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm
2	 Schlitz Schraubendreher Slotted screwdrivers	4x 100, 6.5x 150 mm
1	 Spannungsprüfer 100-250 V Voltage tester	150 mm

Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes
2	 Kreuzschlitz Schraubendreher Phillips screwdrivers	PH1x100, PH2x150
1	 Elektrikermesser Electrician cutter	90/190 mm
1	 Wasserpumpenzange Waterpump plier	250 mm
1	 Seitenschneider Side cutter	160 mm
1	 Telefonzange Long nose plier	160 mm
1	 Schlosserhammer, Hickory Stiel Machinist's hammer, hickory handle	300 g
1	 Flachmeißel Flat chisel	13 x 135 mm
1	 Körner Center Punch	10 x 130 mm
3	 Splintentreiber Drift Punch	4-5-6 x 150 mm



Artikel Nr.	EAN	VPE	Gewicht	Verp.
Q25150	40 03315 84735 9	2	7,200 kg	Sleeve

Q25003

# 116-TLG. WERKZEUGSATZ

EAN: 40 03315 84727 4



Q25003

# 116-TLG. WERKZEUGSATZ



Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes
12	 Steckschlüsseinsätze 6,3 mm (1/4") Sockets	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1	 Verlängerung 6,3 mm (1/4") Extension bar	50 mm
1	 Verlängerung 6,3 mm (1/4") Extension bar	100 mm
1	 Kardangelenk Universal joint	6,3 mm (1/4")
70	 Schraubendreher Bits Screwdriver bits	15x  5xPH1, 5xPH2, 5xPH3 15x  5xPZ1, 5xPZ2, 5xPZ3 14x  2x3mm, 2x4mm, 3x5mm, 3x5.5mm, 2x6mm, 2x7mm 14x  2x2mm, 2x2.5mm, 2x3mm, 2x4mm, 2x5mm, 2x5.5mm, 2x6mm 12x  T10, T15, 2xT20, 2xT25, 2xT27, 2xT30, T35, T40
1	 Umschaltknarre Reversible ratchet	6,3 mm (1/4") 72 Zähne

Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes
4	 Innensechskantschlüssel Hex Keys wrench	1.27, 1.5, 2.0, 2.5 mm
1	 Magnetischer Bithalter Magnetic bit holder	60 mm
1	 T-Gleitgriff T-slide handle	
1	 Bit Adapter Bit Coupler	
1	 Schraubgriff Screw handle	
21	 Schraubendrehereinsätze 6,3 mm (1/4") Screwdriver bits	3x  PH1, PH2, PH3 3x  4, 5.5, 6.5 mm 3x  PZ1, PZ2, PZ3 6x  T10, T15, T20, T25, T30, T40 6x  2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
1	 Adapter für Steckschlüsseinsätze Adapter for socket wrench inserts	

Artikel Nr.	EAN	VPE	Gewicht	Verp.
Q25003	40 03315 84727 4	6	2,200 kg	Karton



Q25102

98-TLG. WERKZEUGSATZ

EAN: 40 03315 84726 7



Q25102

# 98-TLG. WERKZEUGSATZ



Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes
1	 Abbrechmesser mit 9 mm Klinge Snap-off knife	
9	 Steckschlüssel mit 6-kt.-Schaft, CrV Stahl Nut driver, CrV steel	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
13	 Steckschlüsseinsätze 6,3 mm (1/4") CrV Stahl Sockets, CrV steel	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
2	 Verlängerung 6,3 mm (1/4") Extension bar	50, 100 mm
1	 Kardangelenk Universal joint	6,3 mm (1/4")
1	 Umschaltknarre, CrV Stahl Reversible ratchet, CrV steel	6,3 mm (1/4")
8	 Winkelschraubendreher für Innensechskant Hexkey wrench	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm
1	 T-Gleitgriff T-slide handle	6,3 mm (1/4")
1	 Bandmaß, 5m Tape measure	
1	 Telefonzange Telephone pliers	150 mm
1	 Bit Adapter Bit Coupler	
1	 Spannungsprüfer 120-250 V Voltage tester	140 mm
1	 Kombizange Combination pliers	180 mm
1	 Wasserpumpenzange Waterpump plier	250 mm

Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes
6	 Werkstatt- Schraubendreher Screwdriver	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊖ 3x75 mm, 5x100 mm, 6x100 mm</li> <li>⊕ PH0x75 mm, PH1x100 mm, PH2x100 mm</li> </ul>
2	 Feinmechaniker Schraubendreher Precision screwdriver	PH00x75 mm, 0.4x2.5x75 mm
1	 Torpedo - Wasserwaage Torpedo spirit level	225 mm
1	 Rollgabelschlüssel Adjustable wrench	200 mm
1	 Schlosserhammer, Fiberglasstiel Machinist's hammer	300g
1	 Bügelsäge Hacksaw	150 mm
5	 Sägeblätter Saw blades	150 mm
20	 Schraubendreher Bits 25 mm Screwdriver bits	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ PH0, PH1, PH2</li> <li>⊕ PZ0, PZ1, PZ2</li> <li>⊖ 3, 4, 5, 6 mm</li> <li>○ 3, 4, 5, 6 mm</li> <li>⊗ T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30</li> </ul>
18	 Schraubendreher Bits 50 mm Screwdriver bits	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ PH1, PH2, PH3</li> <li>⊕ PZ0, PZ1, PZ2</li> <li>⊖ 3, 4, 5 mm</li> <li>○ 3, 4, 5, 6 mm</li> <li>⊗ T-10, T-15, T-20, T-25, T-30</li> </ul>
1	 Schraubgriff Spinner handle	6,3 mm (1/4")

Artikel Nr.	EAN	VPE	Gewicht	Verp.
Q25102	40 03315 84726 7	2	6,950 kg	Sleeve

Q25100

# 110-TLG. WERKZEUGSATZ

EAN: 40 03315 84724 3



Q25100

# 110-TLG. WERKZEUGSATZ



Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes
30	 Bits 25 mm, S2 Stahl + Verlängerung Bits 25 mm, S2 steel + extension	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ PH0, 2x PH1, 2x PH2, PH3</li> <li>⊖ 3, 4, 5, 2x 6, 7</li> <li>⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30</li> <li>○ 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6</li> <li>⊕ PZ0, 2x PZ1, 3x PZ2, PZ3</li> </ul>
8	 Gabelschlüssel, CrV Stahl Double ended wrenches, CrV steel	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22
8	 Winkelschraubendreher für Innensechskant Hex key wrench	1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0 mm
1	 Wasserpumpenzange Waterpump plier	250 mm
1	 Telefonzange Telephone pliers	160 mm
1	 Kombizange Combination pliers	180 mm
6	 Werkstatt- Schraubendreher Screwdriver	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊖ 3x75, 5x100, 6x100 mm</li> <li>⊕ PH0x75, PH1x100, PH2x100 mm</li> </ul>
2	 Feinmechaniker Schraubendreher Precision screwdriver	PH00x75 mm, 0.4x2.5x75 mm
1	 Bandmaß Tape measure	5 m
1	 Werkstattfeile File	200 mm
1	 Abbrechmesser Universal Knife 10 Stk. Ersatzklingen 9 mm Spare Blades	
1	 Schraubgriff, Spinner handle	6,3 mm (1/4")

Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes
8	 Steckschlüsseinsätze, CrV Stahl, 6,5 mm (1/4") Sockets, CrV steel	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9 mm
11	 Steckschlüsseinsätze, CrV Stahl, 10 mm (3/8") Sockets, CrV steel	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm
9	 Winkelschraubendreher für Innensechskant, CrV Stahl Hex key wrench, CrV steel	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
1	 Spannungsprüfer 100-250 V Voltage tester	
1	 Umschaltknarre 10 mm (3/8") Reversible ratchet	
1	 Steckschlüssel- Adapter Socket adapter	10 mm (F) auf 6,5 mm (M) 3/8" (F) - 1/4" (M)
2	 Verlängerungen 10 mm (3/8") Extension bar	75 mm, 150 mm
1	 Bit-Adapter Bit coupler	
1	 Seitenschneider Side Cutter	160 mm
1	 Zündkerzeneinsatz 10 mm (3/8"), CrV Stahl Spark Plug Socket, CrV steel	21 mm
1	 Kabelschuh - Klemmzange Crimping Tool	
1	 Schlosserhammer Machinist's hammer	300 g

Artikel Nr.	EAN	VPE	Gewicht	Verp.
Q25100	40 03315 84724 3	2	8,200 kg	Sleeve

Q25000

# 227-TLG. WERKZEUGSATZ

EAN: 40 03315 84721 2



Q25000

## 227-TLG. WERKZEUGSATZ





Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes	Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes
55	Bits 25 mm, CrV Stahl Bits 25 mm, CrV steel	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ PH1, PH2</li> <li>⊖ 2x3, 3x4, 3x5, 5.5, 2x6, 6.5, 2x7</li> <li>⊖ 4, 6, 8</li> <li>⊕ T8, T10, T15, T20, T25</li> <li>⊕ T8, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T40</li> <li>○ H3, H4, H5, H6</li> <li>⊙ H3, H4, H5, H6</li> <li>⊕ 6, 8, 10</li> <li>⊙ 1, 2, 3</li> <li>⊕ PZ1, PZ2</li> <li>⊙ 5, 6, 8</li> <li>□ S1, S2</li> </ul>	13	Steckschlüsseleinsätze, CrV Stahl, Superlock, 6,3 mm (1/4") Sockets, CrV steel	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
			10	Steckschlüsseleinsätze, CrV Stahl, Superlock, 10 mm (3/8") Sockets, CrV steel	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
			15	Steckschlüsseleinsätze, CrV Stahl, Superlock, 12,5 mm (1/2") Sockets, CrV steel	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
			5	Steckschlüsseleinsätze, lang, CrV Stahl, Superlock, 6,3 mm (1/4") Sockets long, CrV steel	6, 7, 8, 9, 10 mm
			6	Steckschlüsseleinsätze, lang, CrV Stahl, Superlock, 10 mm (3/8") Sockets long, CrV steel	10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
			5	Steckschlüsseleinsätze, lang, CrV Stahl, Superlock, 12,5 mm (1/2") Sockets long, CrV steel	16, 17, 18, 19, 22 mm
			5	Steckschlüsseleinsätze, E-Profil, 6,3 mm (1/4") E- Sockets, CrV steel	E4, E5, E6, E7, E8
			6	Steckschlüsseleinsätze, CrV Stahl, E-Profil, 10 mm (3/8") E- Sockets, CrV steel	E10, E11, E12, E14, E16, E18
			3	Steckschlüsseleinsätze, CrV Stahl, E-Profil, 12,5 mm (1/2") E- Sockets, CrV steel	E20, E22, E24
3	Kardangeln Universal joint	6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2")	3	Bit-Adapter Bit coupler	6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8") x 8 mm, 12,5 mm (1/2") x 8 mm
12	Gabel- Ringschlüssel, CrV Stahl Combination wrenches, CrV steel	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm	1	T-Gleitgriff Sliding T-bar	6,3 mm (1/4")
3	Umschaltknarre Reversible ratchet	6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2")	1	3-Wege-Adapter 3-way socket adaptor	12,5 M x 10 W mm (1/2"M x 3/8"F)
7	Winkelschraubendreher für Innensechskant, CrV Stahl Hex key wrench, CrV steel	1.27, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0	3	Zündkerzeneinsatz Spark plug sockets	10 mm (3/8"), 16 mm, 12,5 mm (1/2"), 16 + 21 mm
2	1 Schraubgriff, magnetische Bit-Aufnahme Bit driver, magnetic tip 1 Schraubgriff 6,3 mm (1/4") Spinner handle				

Q25000

# 227-TLG. WERKZEUGSATZ



Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes
32	 Schraubklingeneinsätze 6,3 mm (1/4") Bit sockets	⊕ PH0, PH1, PH2, PH3 ⊖ 4, 5.5, 6.5, 7 ⊗ T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 ⊛ T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 ○ 3, 4, 5, 6 ⊕ PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
2	Schraubklingeneinsätze 12,5 mm (1/2") Bit sockets	⊗ T55, T60
2	 Verlängerungen Extension bar's	6,3 mm (1/4"), 50 + 100 mm
2	Verlängerungen Extension bar's	12,5 mm (1/2"), 125 + 250 mm
1	Verlängerung Extension bar	10 mm (3/8"), 125 mm



Artikel Nr.	EAN	VPE	Gewicht	Verp.
Q25000	40 03315 84721 2	2	12,025 kg	Sleeve

Q25101

# 233-TLG. WERKZEUGSATZ

EAN: 40 03315 84725 0


























Q25101

## 233-TLG. WERKZEUGSATZ



Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes	Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes
11	 Gabel- Ringschlüssel, CrV Stahl Combination wrenches, CrV steel	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	30	 Bits 25 mm, CrV-Stahl, in Kunststoffbox Bits 25 mm, in plastic-box	⊕ 5x PH0, 5x PH1, 10x PH2, 10x PH3
8	 Winkelschraubendreher für Innensechskant, CrV Stahl Hex key wrench, CrV steel	1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0 mm	2	 Kardangelenke Universal joint	6,3 mm (1/4"), 12,5 mm (1/2")
38	 Bits 30 mm, CrV Stahl Bits, CrV steel	⊕ PH1, PH2, 2xPH3, 2xPH4 ⊕ PZ1, PZ2, 2xPZ3, 2x PZ4 ⊖ 6, 6.5, 8 mm ○ 5, 6, 6.5, 7, 8 mm ⊕ T-25, T-27, T-30, T-35, 2xT40, T45, T-50 ⊙ M5, 6, 8, 10 ⊕ T-27, T-30, T-35, T-40, T-45, T-50	1	 T-Gleitgriff Sliding T-bar	6,3 mm (1/4")
2	 Umschaltknarren Reversible ratchet	6,3mm (1/4"), 12,5 mm (1/2")	13	 Steckschlüsseleinsätze, CrV Stahl, Superlock, 6,3 mm (1/4") Sockets, CrV steel	4, 4.5, 5, 5.5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
2	 Bit Adapter Bit Coupler	6,3 mm (1/4"), 12,5 x 8 mm	11	 Steckschlüsseleinsätze, CrV Stahl, Superlock, 12,5 mm (1/2") Sockets, CrV steel	15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
1	 Reduzierstück Socket adaptor	12,5W x 10M mm 1/2"F x 3/8"M	6	 Steckschlüsseleinsätze, CrV Stahl, E-Profil, 10 mm (3/8") E- Sockets, CrV steel	E10, E11, E12, E14, E16, E18
80	 Bits 25 mm, CrV Stahl Bits, CrV steel	⊕ T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 ⊕ T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 ⊖ 5, 6, 8 ⊕ 6, 8, 10 ⊙ 1, 2, 3 ⊕ 2xPZ0, 2xPZ1, 3xPZ2, 3xPZ3 ⊙ 4, 6, 8 ○ 2xH3, 2xH4, 3xH5, 3xH6 ⊙ 2xH3, 2xH4, 3xH5, 3xH6 ⊕ 5xPH0, 5xPH1, 5xPH2, 5x PH3	5	 Steckschlüsseleinsätze, CrV Stahl, E-Profil, 6,3 mm (1/4") E- Sockets, CrV steel	E4, E5, E6, E7, E8
2	 1 Schraubgriff, magnetische Bit- Aufnahme Bit driver, magnetic tip 1 Schraubgriff 6,3 mm (1/4") Spinner handle		3	 Steckschlüsseleinsätze, CrV Stahl, E-Profil, 12,5 mm (1/2") E- Sockets, CrV steel	E20, E22, E24
			1	 3-Wege-Adapter 3-way socket adaptor	12,5 M x 10 W mm (1/2"M x 3/8"F)
			2	 Zündkerzeneinsätze Spark plug sockets	12,5 mm (1/2"), 16+21 mm
			4	 Verlängerungen Extension bar	2x 6,3 mm (1/4"), 50 + 100 mm 2x 12,5 mm (1/2"), 125 + 250 mm
			1	 Kraft- Stecknuss 12,5 mm (1/2") f. Radmuttern 19 mm Tire socket	
			10	 Steckschlüssel mit 6-kt.-Schaft, CrV Stahl Nut driver, CrV steel	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm


Artikel Nr.	EAN	VPE	Gewicht	Verp.
Q25101	40 03315 84725 0	2	9,500 kg	Sleeve

Q25160

## WERKSTATTWAGEN MIT 217 WERKZEUGEN

EAN: 40 03315 84738 0

- **7 Schubladen auf kugelgelagerten Gleitschienen mit Auszugsstop**  
7 drawers on ball-bearing slide rails with pull-out stop
- **2 feststellbare Lenkrollen, 2 Bockrollen kugelgelagert**  
2 lockable swivel castors, 2 fixed castors with ball bearings
- **Seitlich angebrachtes Schraubendreher- Rack und Dokumentenfach**  
Screwdriver rack and document compartment attached to the side
- **Große Arbeitsplatte mit Gummimatte und individuell einstellbaren Kleinteilefächern**  
Large worktop with rubber mat and individually adjustable Small parts compartments
- **4 Schubladen mit 217 Werkzeugen in EVA-Einlagen bestückt**  
4 drawers equipped with 217 tools in EVA inserts




Q25160

# WERKSTATTWAGEN MIT 217 WERKZEUGEN




INLAY 1



INLAY 3



INLAY 2



INLAY 4



Q25160

# WERKSTATTWAGEN MIT 217 WERKZEUGEN



Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes
17	Gabel- Ringschlüssel, CrV Stahl Combination wrenches, CrV steel	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
4	Montage Zangen Assembly pliers	180 mm
8	Gabelschlüssel Double ended wrenches	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
9	T- Profil Schlüssel mit T-Griff T-profile key with T-handle	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
1	Seitenschneider Side Cutter	160 mm
1	Wasserpumpenzange Waterpump plier	250 mm
1	Telefonzange Telephone pliers	160 mm
5	Austreiber Expeller	5x10x150, 6x10x150, 4x10x150, 3x10x150, 2x10x150
2	Flachmeißel, 40 CR-Stahl Chisel	21 (11x17) x 150 / 24 x (12x20) x 175 mm
12	Schraubendreher screwdrivers	4x100, 5.5x100, 6.5x150, 5x75, 6x100, 8x150, 3x75, PH0x75, PH1x75, PH1x100, PH2x100, PH2x150,
1	T-Gleitgriff Sliding T-bar	
1	Schraubgriff, magnetische Bit- Aufnahme Bit driver, magnetic tip	

Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes
13	Steckschlüsseleinsätze, 6,3 mm (1/4") CrV Stahl	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 mm
5	Steckschlüsseleinsätze, E-Profil, 6,3 mm (1/4")	E4, E5, E6, E7, E8
6	Steckschlüsseleinsätze, E-Profil, 12,5 mm (1/2")	E10, E12, E14, E16, E20, E24
18	Steckschlüsseleinsätze, CrV Stahl, satiniert, 12,5 mm (1/2")	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32 mm
19	HSS-Bohrer Drill bits	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm
61	Bits in einer Kunststoffbox mit 1 Adapter Bits in a plastic box with 1 adapter	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2x3, 2x4.5, 2x5.5, 2x6.5 mm</li> <li>⊕ 2xPH0, 2xPH1, 5xPH2, 2xPH3</li> <li>⊕ 2xPZ0, 2xPZ1, 5xPZ2, 2xPZ3</li> <li>⊗ T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40</li> <li>⊗ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40</li> <li>○ 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm · 1/16", 2/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", AD</li> </ul>
18	Winkelschraubendreher Hexkey wrench	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
4	Verlängerungen Extension bar	12,5mm (1/2") - 125+250 mm 6,3 mm (1/4") - 50+150 mm
2	Umschaltknarre Reversible ratchet	12,5mm (1/2") 6,3 mm (1/4")
1	Schlosserhammer mit Hickory-Stiel Machinist's hammer	300 g
2	Kardangelenk Universal joint	12,5mm (1/2") 6,3 mm (1/4")
5	Schraubklingeneinsätze 12,5 mm (1/2"), CrV, S2 satiniert Bit sockets	T30, T40, T45, T50, T55
1	Bit Adapter Bit Coupler	

Artikel Nr.	EAN	VPE	Gewicht	Verp.
Q25160	40 03315 84738 0	1	64,000 kg	Karton

# L-BOXX SYSTEME



**Q25302**


## L-BOXX MINI



Artikel Nr.	EAN	VPE	Gewicht	Verp.
Q25302	40 03315 84746 5	1	0,380 kg	Karton

**Q25002**

## 85-TLG STECKSCHLÜSSELSET (INLAY)



Artikel Nr.	EAN	VPE	Gewicht	Verp.
Q25002	40 03315 84731 1	6	1,280 kg	Karton

**Q25300**

## L-BOXX 102



Artikel Nr.	EAN	VPE	Gewicht	Verp.
Q25300	40 03315 84742 7	1	2,150 kg	Karton

**Q25001**

## 118-TLG STECKSCHLÜSSELKASTEN (INLAY)



Artikel Nr.	EAN	VPE	Gewicht	Verp.
Q25001	40 03315 84730 4	6	4,950 kg	Karton

**Q25005**

## STECKSCHLÜSSELSATZ 85-TLG.-SORTIMO L-BOXX MINI SYSTEM



Artikel Nr.	EAN	VPE	Gewicht	Verp.
Q25005	40 03315 85010 6	1	1,660 kg	Karton

**Q25004**

## WERKZEUGSATZ 118-TLG.- SORTIMO L-BOXX 102 SYSTEM



Artikel Nr.	EAN	VPE	Gewicht	Verp.
Q25004	40 03315 85007 6	1	7,100 kg	Karton

# L-BOXX SYSTEME



**Q25301**

**L-BOXX 136**



Artikel Nr.	EAN	VPE	Gewicht	Verp.
Q25301	40 03315 84745 8	1	2,200 kg	Karton

**Q25103**

**35-TLG  
WERKZEUGSET  
(INLAY)**



Artikel Nr.	EAN	VPE	Gewicht	Verp.
Q25103	40 03315 84729 8	6	4,650 kg	Karton

**Q25001**

**118-TLG  
STECKSCHLÜSSELKASTEN  
(INLAY)**



Artikel Nr.	EAN	VPE	Gewicht	Verp.
Q25001	40 03315 84730 4	6	4,950 kg	Karton

**Q25006**

**WERKZEUGSATZ 153-TLG-  
SORTIMO L-BOXX 136  
SYSTEM**



Artikel Nr.	EAN	VPE	Gewicht	Verp.
Q25006	40 03315 85011 3	1	11,800 kg	Karton



- Einfaches Öffnen gestapelter Boxen und verbesserter L-BOXX-Klick-Mechanismus für bequeme Handhabung.
- Volle Flexibilität dank hoher Kompatibilität mit L-BOXX-Varianten und Werkzeugeinlagen.
- Verbesserte Aufbewahrungslösung

Egal ob schweres Material, verschiedenste Zubehöre oder Werkzeuge zu transportieren sind: Mit den L-BOXXEN kommt alles einfach, bequem und sicher zum Einsatzort. Die präzise Verarbeitung von ausschließlich hochwertigem Kunststoff stellt sicher, dass jeder Inhalt sicher und ordentlich aufbewahrt und transportiert wird.

**Q25005**

**STECKSCHLÜSSELSATZ 85-TLG.-  
SORTIMO L-BOXX MINI SYSTEM**

**EAN: 40 03315 85010 6**




Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes
18	 Steckschlüsseleinsätze 6,3 mm (1/4") Sockets	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, E4, E5, E6, E7, E8
2	 Verlängerungen 6,3 mm (1/4"), CrV Extension bars	50, 100 mm
1	 Kardangelenk 6,3 mm (1/4"), CrV Universal joint	
1	 T-Gleitgriff 6,3 mm (1/4"), CrV T-slide handle	
1	 Umschaltknarre 6,3 mm (1/4"), CrV, 72 Zähne Reversible ratchet, 72 teeth	
3	 Innensechskantschlüssel Hex Keys wrenches	1,5 / 2 / 2,5 mm
1	 Bit Adapter 6,3 mm, CrV Bit Coupler	
17	 Schraubendrehereinsätze 6,3 mm (1/4") Screwdriver bits	<ul style="list-style-type: none"> <li> T8, T10, T15, T20, T25, T30</li> <li> PZ1, PZ2</li> <li> 3, 4, 5, 6</li> <li> 4, 5.5, 6.5</li> <li> PH1, PH2</li> </ul>
40	 Schraubendreher-Bits 25 mm Screwdriver bits	<ul style="list-style-type: none"> <li> T8, T10, 2xT15, 2xT20, T25, T27, T30, T40</li> <li> 3, 2x4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7</li> <li> PH0, 2xPH1, 3xPH2, 2xPH3</li> <li> 2xH3, 2xH4, 2xH5, 2xH6, H7</li> <li> PZ1, 3xPZ2, PZ3</li> </ul>
1	 Schraubgriff 6,3 mm (1/4"), CrV Screw handle	

Artikel Nr.	EAN	VPE	Gewicht	Verp.
Q25005	40 03315 85010 6	1	1,660 kg	Karton

Q25004

WERKZEUGSATZ 118-TLG.-  
SORTIMO L-BOXX 102 SYSTEM

EAN: 40 03315 85007 6





**Q25004**

**WERKZEUGSATZ 118-TLG.-  
SORTIMO L-BOXX 102 SYSTEM**



Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes
13	 Steckschlüsseleinsätze 6,3 mm (1/4") Sockets	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
16	Steckschlüsseleinsätze 12,5 mm (1/2") Sockets	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
2	 Verlängerungen 6,3 mm (1/4"), CrV Extension bars	50, 100 mm
2	Verlängerungen 12,5 mm (1/2"), CrV Extension bars	125, 250 mm
1	 Kardangelenk 6,3 mm (1/4"), CrV Universal joint	6.3 mm
1	Kardangelenk 12,5 mm (1/2"), CrV Universal joint	12.5 mm
1	 T-Gleitgriff 6,3 mm (1/4"), CrV T-slide handle	115 mm
2	 Umschaltknarren, CrV, 72 Zähne Reversible ratchet, CrV, 72 teeth	6,3 mm (1/4"), 12,5 mm (1/2")
2	 Zündkerzeneinsätze 12,5 mm (1/2"), CrV Spark Plug Socket	16, 21 mm
1	 Adapter für Steckschlüsseleinsätze Adapter for socket wrench inserts	6,3 mm (1/4")
1	 Schraubgriff 6,3 mm (1/4") Screw handle	

Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes
2	 Bit Adapter Bit Coupler	6,3 mm (1/4") x 6, 12,5 mm (1/2") x 8
12	 Schraubklingeneinsätze Bit sockets	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ T8, T10, T15, T20, T25,</li> <li>⊕ PZ2</li> <li>○ 3, 4, 5 mm</li> <li>⊖ 4, 5.5 mm</li> <li>⊕ PH2</li> </ul>
50	 Schraubendreher- Bits 25 mm Screwdriver bits	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ T10, T15, 2xT20, 2xT25, T27, T30, T35, T40</li> <li>⊕ 2xPZ0, 3xPZ1, 3xPZ2, 3xPZ3</li> <li>○ 2xH4, 3xH5, 2xH6, 2xH7</li> <li>⊖ 2x4, 3x5, 2x6, 3x7 mm</li> <li>⊕ 2xPH0, 2xPH1, 3xPH2, 3xPH3</li> </ul>
10	 Schraubendreher- Bits 30 mm Screwdriver bits	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ PZ3, PZ4</li> <li>○ 5.5, 6.5, 7 mm</li> <li>⊖ 5.5, 6.5, 8 mm</li> <li>⊕ PH3, PH4 mm</li> </ul>
1	 Flexible Verlängerung Flexible extension	6,3 mm (1/4"), 150 mm
1	 T-Gleitgriff Adapter T-slide handle adapter	10 mm (3/8") x 12,5 mm (1/2")












Artikel Nr.	EAN	VPE	Gewicht	Verp.
Q25004	40 03315 85007 6	1	7,100 kg	Karton

Q25006

WERKZEUGSATZ 153-TLG.-  
SORTIMO L-BOXX 136 SYSTEM

EAN: 40 03315 85011 3



Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes
11	 Gabel- Ringschlüssel, CrV Stahl Combination wrenches, CrV steel	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
9	 Winkelschraubendreher für Innensechskant, CrV Stahl Hex keys wrenches, CrV steel	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
1	 Werkstattfeile, Hieb 2 Engineer's file, 2nd cut	200 mm
1	 Rollgabelschlüssel, CrV Stahl Adjustable wrench, CrV steel	200 mm
1	 Universalschere, rostfrei Universal scissors, stainless steel	180 mm
2	 Feinmechaniker Schraubendreher, CrV Stahl Precision screwdriver, CrV steel	⊖ 0,4 x 2,5 x 75 mm ⊕ PH00 x 75 mm
1	 Wasserpumpenzange Waterpump plier	250 mm
1	 Kombizange Combination plier	180 mm
1	 Telefonzange Telephone plier	160 mm
1	 Seitenschneider Diagonal cutting plier	160 mm
6	 Werkstatt- Schraubendreher, CrV Stahl Screwdriver, CrV steel	⊖ 3x75 mm, 5x100 mm, 6x100 mm ⊕ PH0x75 mm, PH1x100 mm, PH2x100 mm



**Q25006**

**WERKZEUGSATZ 153-TLG.-  
SORTIMO L-BOXX 136 SYSTEM**



Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes
13	 Steckschlüsseleinsätze 6,3 mm (1/4") Sockets	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
16	Steckschlüsseleinsätze 12,5 mm (1/2") Sockets	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
2	 Verlängerungen 6,3 mm (1/4"), CrV Extension bars	50, 100 mm
2	Verlängerungen 12,5 mm (1/2"), CrV Extension bars	125, 250 mm
1	 Kardangelenk 6,3 mm (1/4"), CrV Universal joint	6.3 mm
1	Kardangelenk 12,5 mm (1/2"), CrV Universal joint	12.5 mm
1	 T-Gleitgriff 6,3 mm (1/4"), CrV T-slide handle	115 mm
2	 Umschaltknarren, CrV, 72 Zähne Reversible ratchet, CrV, 72 teeth	6,3 mm (1/4"), 12,5 mm (1/2")
2	 Zündkerzeneinsätze 12,5 mm (1/2"), CrV Spark Plug Socket	16, 21 mm
1	 Adapter für Steckschlüsseleinsätze Adapter for socket wrench inserts	6,3 mm (1/4")
1	 Schraubgriff 6,3 mm (1/4") Screw handle	

Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes
2	 Bit Adapter Bit Coupler	6,3 mm (1/4") x 6, 12,5 mm (1/2") x 8
12	 Schraubklingeneinsätze Bit sockets	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ T8, T10, T15, T20, T25,</li> <li>⊕ PZ2</li> <li>○ 3, 4, 5 mm</li> <li>⊖ 4, 5.5 mm</li> <li>⊕ PH2</li> </ul>
50	 Schraubendreher- Bits 25 mm Screwdriver bits	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ T10, T15, 2xT20, 2xT25, T27, T30, T35, T40</li> <li>⊕ 2xPZ0, 3xPZ1, 3xPZ2, 3xPZ3</li> <li>○ 2xH4, 3xH5, 2xH6, 2xH7</li> <li>⊖ 2x4, 3x5, 2x6, 3x7 mm</li> <li>⊕ 2xPH0, 2xPH1, 3xPH2, 3xPH3</li> </ul>
10	 Schraubendreher- Bits 30 mm Screwdriver bits	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ PZ3, PZ4</li> <li>○ 5.5, 6.5, 7 mm</li> <li>⊖ 5.5, 6.5, 8 mm</li> <li>⊕ PH3, PH4 mm</li> </ul>
1	 Flexible Verlängerung Flexible extension	6,3 mm (1/4"), 150 mm
1	 T-Gleitgriff Adapter T-slide handle adapter	10 mm (3/8") x 12,5 mm (1/2")












Artikel Nr.	EAN	VPE	Gewicht	Verp.
Q25006	40 03315 85011 3	1	11,800 kg	Karton

Q25103

# 35-TLG. WERKZEUGSET (INLAY)

EAN: 40 03315 84729 8




Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes
11	 Gabel- Ringschlüssel, CrV Stahl Combination wrenches, CrV steel	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
9	 Winkelschraubendreher für Innensechskant, CrV Stahl Hex keys wrenches, CrV steel	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
1	 Werkstattfeile, Hieb 2 Engineer's file, 2nd cut	200 mm
1	 Rollgabelschlüssel, CrV Stahl Adjustable wrench, CrV steel	200 mm
1	 Universalschere, rostfrei Universal scissors, stainless steel	180 mm
2	 Feinmechaniker Schraubendreher, CrV Stahl Precision screwdriver, CrV steel	⊖ 0,4 x 2,5 x 75 mm ⊕ PH00 x 75 mm
1	 Wasserpumpenzange Waterpump plier	250 mm
1	 Kombizange Combination plier	180 mm
1	 Telefonzange Telephone plier	160 mm
1	 Seitenschneider Diagonal cutting plier	160 mm
6	 Werkstatt- Schraubendreher, CrV Stahl Screwdriver, CrV steel	⊖ 3x75 mm, 5x100 mm, 6x100 mm ⊕ PH0x75 mm, PH1x100 mm, PH2x100 mm




Artikel Nr.	EAN	VPE	Gewicht	Verp.
Q25103	40 03315 84729 8	6	4,650 kg	Karton

Q25002

85-TLG. STECKSCHLÜSSELSET (INLAY)

EAN: 40 03315 84731 1



Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes
18	 Steckschlüsseleinsätze 6,3 mm (1/4") Sockets	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, E4, E5, E6, E7, E8
2	 Verlängerungen 6,3 mm (1/4"), CrV Extension bars	50, 100 mm
1	 Kardangelenk 6,3 mm (1/4"), CrV Universal joint	
1	 T-Gleitgriff 6,3 mm (1/4"), CrV T-slide handle	
1	 Umschaltknarre 6,3 mm (1/4"), CrV, 72 Zähne Reversible ratchet, 72 teeth	
3	 Innensechskantschlüssel Hex Keys wrenches	1,5 / 2 / 2,5 mm
1	 Bit Adapter 6,3 mm, CrV Bit Coupler	
17	 Schraubendrehereinsätze 6,3 mm (1/4") Screwdriver bits	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ T8, T10, T15, T20, T25, T30</li> <li>⊕ PZ1, PZ2</li> <li>○ 3, 4, 5, 6</li> <li>⊖ 4, 5.5, 6.5</li> <li>⊕ PH1, PH2</li> </ul>
40	 Schraubendreher-Bits 25 mm Screwdriver bits	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ T8, T10, 2xT15, 2xT20, T25, T27, T30, T40</li> <li>⊖ 3, 2x4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7</li> <li>⊕ PH0, 2xPH1, 3xPH2, 2xPH3</li> <li>○ 2xH3, 2xH4, 2xH5, 2xH6, H7</li> <li>⊕ PZ1, 3xPZ2, PZ3</li> </ul>
1	 Schraubgriff 6,3 mm (1/4"), CrV Screw handle	

Artikel Nr.	EAN	VPE	Gewicht	Verp.
Q25002	40 03315 84731 1	6	1,280 kg	Karton

Q25001

# 118-TLG. STECKSCHLÜSSELSATZ (INLAY)

EAN: 40 03315 84730 4



**Q25001**

# 118-TLG. STECKSCHLÜSSELSATZ (INLAY)



Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes
13	 Steckschlüsseinsätze 6,3 mm (1/4") Sockets	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
16	Steckschlüsseinsätze 12,5 mm (1/2") Sockets	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
2	 Verlängerungen 6,3 mm (1/4"), CrV Extension bars	50, 100 mm
2	Verlängerungen 12,5 mm (1/2"), CrV Extension bars	125, 250 mm
1	 Kardangelnk 6,3 mm (1/4"), CrV Universal joint	6.3 mm
1	Kardangelnk 12,5 mm (1/2"), CrV Universal joint	12.5 mm
1	 T-Gleitgriff 6,3 mm (1/4"), CrV T-slide handle	115 mm
2	 Umschaltknarren, CrV, 72 Zähne Reversible ratchet, CrV, 72 teeth	6,3 mm (1/4"), 12,5 mm (1/2")
2	 Zündkerzeneinsätze 12,5 mm (1/2"), CrV Spark Plug Socket	16, 21 mm
1	 Adapter für Steckschlüsseinsätze Adapter for socket wrench inserts	6,3 mm (1/4")
1	 Schraubgriff 6,3 mm (1/4") Screw handle	

Anzahl Number	Bezeichnung Description	Größen Sizes
2	 Bit Adapter Bit Coupler	6,3 mm (1/4") x 6, 12,5 mm (1/2") x 8
12	 Schraubklingeneinsätze Bit sockets	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊗ T8, T10, T15, T20, T25,</li> <li>⊕ PZ2</li> <li>○ 3, 4, 5 mm</li> <li>⊖ 4, 5.5 mm</li> <li>⊕ PH2</li> </ul>
50	 Schraubendreher- Bits 25 mm Screwdriver bits	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊗ T10, T15, 2xT20, 2xT25, T27, T30, T35, T40</li> <li>⊕ 2xPZ0, 3xPZ1, 3xPZ2, 3xPZ3</li> <li>○ 2xH4, 3xH5, 2xH6, 2xH7</li> <li>⊖ 2x4, 3x5, 2x6, 3x7 mm</li> <li>⊕ 2xPH0, 2xPH1, 3xPH2, 3xPH3</li> </ul>
10	 Schraubendreher- Bits 30 mm Screwdriver bits	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ PZ3, PZ4</li> <li>○ 5.5, 6.5, 7 mm</li> <li>⊖ 5.5, 6.5, 8 mm</li> <li>⊕ PH3, PH4 mm</li> </ul>
1	 Flexible Verlängerung Flexible extension	6,3 mm (1/4"), 150 mm
1	 T-Gleitgriff Adapter T-slide handle adapter	10 mm (3/8") x 12,5 mm (1/2")

Artikel Nr.	EAN	VPE	Gewicht	Verp.
Q25001	40 03315 84730 4	6	4,950 kg	Karton

QUANTOOL



QUANTOOL



QUANTOOL



QUANTOOL

QUANTOOL



QUANTOOL



QUANTOOL



QUANTOOL





## **„DER ALLROUNDER“**

**Q25006 WERKZEUGSATZ 153-TLG.- SORTIMO L-BOXX 136 SYSTEM**

**SEITE 50-53**

**BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE GMBH  
LEMPSTR.24 · 42859 REMSCHEID**

**TEL.: 0 21 91 / 37 14 - 0**

**FAX.: 0 21 91 / 38 64 77**

**EXPORT FAX.: 0049 - 2191 / 37 14 48**

**INFO@BR-MANNESMANN.DE  
WWW.BR-MANNESMANN.DE**

powered by

**BRÜDER  
MANNESMANN  
WERKZEUGE**